

zoetis®



わんちゃんも、ねこちゃんも。
大きくても、小さくても。
1本で複数の寄生虫対策！



有効成分「セラメクチン」 動物用医薬品 要指示

レボリューション®



ノミ成虫



ノミ卵



ノミ幼虫



フィラリア



ミミヒゼンダニ



回虫(猫)

レボリューションを処方された飼い主様にお渡ししています

いつもの
お散歩コースを
見直してみよう！

HAZARD MAP

-寄生虫ハザードマップ-



室内でも危険！

室内でも安心はできません。
特にノミの卵や幼虫はカー
ペットやソファなどに潜んで
いることがあります！
室内飼育でもしっかり予防し
ましょう。

こんな身近に
感染の危険か！

レボリューションで対策できる寄生虫



フィラリア

そうめんのように白く長い成虫が肺動脈や心臓に寄生し、様々な障害を引き起こし、命に関わります。蚊を媒介して感染します。

主な症状

運動を嫌がる、
腹部の膨張、
呼吸困難、食欲不振



ノミ

吸血し、24~48時間で産卵。気温13度で活発化し、卵や幼虫の駆除も重要です。ノミの唾液が原因でアレルギー性皮膚炎を起こします。

主な症状

アレルギー性
皮膚炎、
湿疹、脱毛



ミミヒゼンダニ

外耳炎の原因の一つで激しいかゆみを伴い、黒い耳あかと独特の臭いが特徴です。

主な症状

激しいかゆみ



回虫(猫)

猫の腸管内に寄生する回虫は、感染猫から排泄された虫卵を食べたり、授乳によって子猫にも感染します。

主な症状

下痢、腹痛、
発育不良(子猫)

レボリューション®の正しい投与方法

1. 首の後ろでけんこう骨の前方あたりに投与します。



2. 被毛をしっかりとかき分けて皮膚を出します。



3. ビベットの先を皮膚に直接つけたまま1ヶ所でしぼります。



皮膚にすばやく浸透→全身へ

4. 全量使い切りタイプ。すべて出し切ったら投与終了です!



レボリューションの「さしすせそ」のルール

- さ さわらずに乾かそう!
素早く浸透するレボリューションは乾かすだけでOK!
擦り込んだりしないでください。



- し シャンプーは投与2時間後からOK
シャンプー後の投与は、皮膚が乾いていればOK!
抱っこなどのスキンシップも可能です。



- す すべて使って安心予防!
レボリューションは全量使い切りタイプ。
残さず全量を投与してください。



- せ 背中じゃなくて首の後ろ!
なめさせないように気をつけてください。
多頭飼いの場合は、お互いに投与部位をなめないよう特に注意を。



- そ そろそろ終わり…と
思ってもしっかり最後まで!
フィラリア予防は、蚊が活動をやめてからも1ヵ月後まではしっかりと投与を続けましょう。蚊がいなくても予防期間の途中でやめないでください。



開け方

「カチッ」と音がするまでキャップを垂直に押し込みます。



or



※片手で開かない場合は、両手で。

キャップを取り外し、先端に穴があいていることを確認してください。

わんちゃんも、ねこちゃんも 1カ月に1回、コレ1本で 寄生虫を駆除・予防。

寄生虫対策のこんな悩みも...

- ☑薬を飲むのを嫌がる
- ☑薬の吐き戻しか心配
- ☑フィラリア用とノミ用、2種類の薬を飲ませるのが負担



レボリューションで解決!



1本で複数の
寄生虫に有効!
スポット剤





投与日カレンダー



1	月	日	/投与	
2	月	日	/投与	
3	月	日	/投与	
4	月	日	/投与	
5	月	日	/投与	
6	月	日	/投与	
7	月	日	/投与	
8	月	日	/投与	
9	月	日	/投与	
10	月	日	/投与	
11	月	日	/投与	
12	月	日	/投与	

4 投与が済んだら印をつけましょう

地域や環境によって寄生虫予防期間は異なります。
かかりつけの獣医師の指導のもとに
しっかり予防を続けてください。

詳しくは当院にご相談ください。